

INDOOR-X[®]

Ongediertespray
tegen vlooien,
vlooienlarven en
andere insecten



Virbac

DE VLOOIENCYCLUS


De vlooiencyclus bestaat uit 4 stadia: vlooiën, eitjes, larven en poppen. Slechts 5% hiervan, namelijk de volwassen vlooiën, bevinden zich op uw hond of kat. Dat betekent dat de vlooiencyclus zich voor 95% afspeelt in uw huis. Eitjes, larven, poppen en jonge vlooiën kunnen aangetroffen worden in de honden- of kattenmand, in zetels en tapijt, in kieren, spleten en naden van de vloer of onder kasten en banken.

Bovendien planten vlooiën zich razendsnel voort. De eerste eitjes worden al 36-48 uur na de eerste bloedmaaltijd gelegd. Een volwassen vrouwelijke vlooi kan wel 2000 eitjes leggen in haar leven. Een vlooiënplaag ontstaat dus makkelijk.

Alleen uw huisdier(en) behandelen, is dan niet meer voldoende. Om vlooiën het huis uit te krijgen, dient u zowel uw huisdier als de omgeving te behandelen.

Indoor-X ongediertespray is een omgevingspray en doodt vlooiën en vlooiënlarven (en andere insecten) in huis gedurende 4-6 weken na behandeling.

Indoor-X ongediertespray NIET op huisdieren toepassen!
Gebruik daarvoor een voor dat doel geregistreerd middel.



11 GEBODEN VOOR BEHANDELING MET INDOOR-X ONGEDIERTESPRAY

- ✓ De te behandelen plekken stofzuigen, dweilen en laten drogen.
- ✓ Aquaria in huis afdekken en aquariumpompen uitschakelen.
- ✓ Huisdieren en kinderen uit de te sprayen ruimten weghouden.
- ✓ Bij gebruik op stoffen en delicate materialen Indoor-X vooraf testen op een onzichtbare plek.
- ✓ Sprayen op plaatsen waar vlooiën het liefst zitten; dit zijn met name plekken waar niet regelmatig gestofzuigd of gedweild wordt, zoals onder en achter zetels, kasten, onder de verwarming, etc.
- ✓ Bovengenoemde plaatsen pleksgewijs behandelen met een 'heen en weer' gaande beweging zodat een nevel ontstaat; grote oppervlakken insprayen, is in het algemeen niet nodig.
- ✓ De langdurige werking van 4-6 weken is gewaarborgd als de behandelde oppervlakken niet worden gestofzuigd of gedweild.
- ✓ Indoor-X mag ABSOLUUT NIET op het huisdier toegepast worden! Het is echter wel geschikt om de honden- of kattenmand te behandelen. Het dier mag de mand pas gebruiken als deze helemaal droog is.
- ✓ Na het sprayen de ruimte(n) een half uur gesloten houden, daarna minimaal een half uur goed ventileren.
- ✓ Het is belangrijk dat kruipende kinderen (0-4 jaar) gedurende de werkzame periode geen contact kunnen hebben met behandelde oppervlakken; zij zouden via vloer-hand-mond-contact bestrijdingsmiddel binnen kunnen krijgen.
- ✓ Niet sprayen in ruimten waar voedsel bereid wordt.

WAT TE DOEN BIJ EEN VLOOIENPLAAG?

Behandel minstens één keer per maand de omgeving met Indoor-X ongediertespray én behandel alle honden en katten in huis met een geschikt antivlooiënmiddel tot er geen vlooiën meer zijn. Dit kan drie tot zes maanden duren, omdat het popstadium onder gunstige omstandigheden zes maanden kan overleven!



EEN VLOOIENPLAAG VOORKOMEN

- ✓ Stofzuig en dweil regelmatig, ook onder kasten, zetels, etc.
- ✓ Behandel uw huisdieren het hele jaar door tegen vlooien, ook in de winter, met een daarvoor geschikt anti-vlooiemiddel.
Vraag uw dierenarts om advies.
- ✓ Spray preventief in huis, bijvoorbeeld vlak voordat u op vakantie gaat.



**Indoor-X ongediertespray -
Niet op huisdieren toepassen.**

Deze folder wordt u aangeboden door:

Toelatingsnummer: 414B - Gebruik biociden met voorzichtigheid.

Virbac Belgium | Esperantolaan 4 | 3001 Leuven
info@virbac.be | www.virbac.be | Tel. : 016/38.72.60

Virbac

Your partner in Animal Health